



ALLEGATO A alla Dgr n. 1564 del 26 agosto 2014

Calendario vaccinale della Regione del Veneto

Offerta attiva e gratuita

Vaccino	Nascita	3 ^o mese ¹	5 ^o mese	7 ^o mese	9 ^o mese	13 ^o mese	14 ^o mese	15 ^o mese	5-6 anni	11-12 anni	14-15 anni	>= 50 anni	65 anni	>65 anni
DTP		DTaP	DTaP			DTaP			DtaP ^o dTap		dTap ⁹			
Difterite-Tetano													dT ²	
IPV		IPV	IPV			IPV			IPV		IPV ⁹			
Epatite B	HBV ³	HBV	HBV			HBV								
Hib		Hib	Hib			Hib								
MPRV							MPRV ⁴ o MPR + Varicella		MPRV ⁴					
Varicella ⁵											Varicella ⁵			
PCV ⁶		PCV ⁶	PCV ⁶			Men ACWY ⁷							PCV ⁶	
Men B ⁷				Men B ⁷	Men B ⁷									
Men ⁸ ACWY											Men ACWY ⁸			
HPV ¹¹										HPV ¹¹				
Influenz ^a ¹⁰														Influenza
Offerta attiva ai soggetti a rischio e in copayment per tutti gli altri soggetti														
Rota virus ¹²														
Herpes zoster virus ¹²														Vaccino anti-Herpes zoster virus
Epatite A ¹³														Ciclo vaccinale a partire da un anno di età

Legenda:

- dTap* o *dTap*: vaccino antidiftorio-tetnico-pertosso acellulare
dT: vaccino antidiftorio-tetnico \geq a 7 anni
IPV: vaccino antipolio inattivato;
Hib: vaccino contro le infezioni invasive da *Haemophilus influenzae b*
PCV: vaccino antipneumococco coniugato
Men ACWY: vaccino antimeningococco ACWY coniugato
Men B: vaccino antimeningococco B coniugato
HBV: vaccino antiepatite B
MPRV: vaccino tetravalente antimorbillo-parotite-rosolia-varicella
dTap-polio: vaccino difterite-tetano-pertosse- polio \geq a 7 anni
HPV: vaccino antipapillomavirus
RV: vaccino antirotavirus
Vaccino anti herpes zoster
HAV: vaccino antiepatite A

Note alla tabella

1. Per terzo mese di vita si intende il periodo che intercorre dal compimento del 61° giorno di vita fino al 90° giorno di vita, ovvero dal compimento della 8ª settimana di vita fino alla 12ª settimana di vita.
2. L'offerta della vaccinazione sarà orientata in via prioritaria ai soggetti con anamnesi negativa per vaccinazione antitetanica ed antidifterica (ciclo completo). Un richiamo ogni 10 anni nei soggetti già vaccinati.
3. Nei nati da madre HbsAg positiva si somministrano contemporaneamente, entro 12-24 ore dalla nascita ed in siti separati, la prima dose di vaccino (HBV) e una dose di immunoglobuline specifiche anti-epatite B (HBIG). Il ciclo vaccinale va completato da una seconda dose a 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento dell'ottava settimana (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo normale) e da una quarta dose all'11°-12° mese (può coincidere con la 3ª dose del ciclo normale).
4. La vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia-varicella al 14° mese di vita può essere somministrata anche come vaccino trivalente MPR + Varicella, mentre per la seconda dose a 5-6 anni, in assenza di condizioni di rischio, utilizzare prioritariamente il vaccino quadrivalente (MPRV).
5. Programmi di ricerca attiva e vaccinazione degli adolescenti con anamnesi negativa per varicella.
6. Vaccinazione dei nuovi nati e della coorte dei nuovi 65enni.
7. Vaccinazione dei nuovi nati a partire dalla coorte dei nati 2015.
8. Il vaccino tetravalente coniugato anti- meningococco ACWY sostituisce il vaccino monovalente anti- meningococco C al 13° mese di vita e a 14-15 anni di età.
9. Il vaccino difterite - tetano-pertosse-polio sostituisce il vaccino difterite-tetano-pertosse per i 14 -15enni. A partire dal completamento della serie primaria, i successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni e almeno una delle dosi booster va effettuata con 1 dose di dTap
10. Il vaccino antinfluenzale viene offerto all'inizio di ogni stagione influenzale secondo le indicazioni specificate annualmente dalla Circolare Ministeriale, con particolare attenzione alle categorie a rischio.

11. *Offerta vaccinale da estendere anche ai dodicenni di sesso maschile a partire dalla coorte del 2004. Per le coorti precedenti a partire dalla coorte dei nati del 2001 offerta gratuita su richiesta.*
12. *Offerta gratuita alle categorie a rischio come da allegato, in copayment agli altri soggetti su richiesta.*
13. *Offerta gratuita ai contatti stretti di casi di malattia e ai bambini e agli adolescenti fino all'età di 16 anni originari da Paesi ad alta endemia che rientrano nei Paesi di origine dei genitori.*

Queste e altre vaccinazioni non specificatamente riportate nel presente calendario vaccinale possono essere offerte gratuitamente in situazioni particolari (esposizione a rischio professionale, motivi umanitari, situazioni epidemiologiche locali specifiche, ecc) seguendo specifiche note indicative regionali.