

U.L.S.S. n. 7 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA

Sede : Via Lubin 16, - 31053 PIEVE DI SOLIGO

- Telefono (0438) 663931

Codice Fiscale - P. IVA 00896790268

UNI EN ISO 9001:2000 – certificato n°13724/05/S

**DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI DI INTERFERENZE

(Art. 26 comma 3. del D.Lgs. n°9 aprile 2008 n. 81)

**servizio di fisioterapia presso il poliambulatorio di Soligo e presso il
PO De Gironcoli,
servizio di logopedia su tutto il territorio dell'ulss e nelle sedi del
Servizio Età evolutiva per la deglutizione atipica.**

inviato in allegato e-mail il 28 maggio 2012

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE SPECIFICA TECNICA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 E DELL'ALLEGATO VIII DEL D.LGS. 163/2006

SCHEDA N. 1

(da compilare al momento della predisposizione della gara d'appalto)

a) dati generali del committente:

U.L.S.S. n. 7 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA

Sede : Via Lubin 16, - 31053 PIEVE DI SOLIGO

Telefono (0438) 663931

Codice Fiscale - P. IVA 00896790268

UNI EN ISO 9001:2000 – certificato n° 13724/05/S

Datore di Lavoro: **Dott. Claudio Dario**

Responsabile del S.P.P.: **Dott. Giovanni Da Ros**

Luoghi in cui verrà effettuato il Servizio oggetto di appalto:

- fisioterapia presso il poliambulatorio di Soligo e presso il PO de Gironcoli,
- logopedia su tutto il territorio dell'ulss e nelle sedi del Servizio Età evolutiva per la deglutizione atipica.

Responsabile Del Procedimento: **Dott. Filippo Spampinato**

B) Referenti della stazione appaltante: Dott. Mariapia Carnelos - Servizio Affari Generali e Legali

SCHEDA N. 2

(da compilare con l'aggiudicazione dei lavori relativi alla gara d'appalto)

(COMPILARE UNA SCHEDA PER DITTA APPALTATRICE)

DATI GENERALE DELLA DITTA APPALTATRICE:

DENOMINAZIONE:

DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

RESPONSABILE DEL S.P.P.A. DELLA DITTA APPALTATRICE:

REFERENTE DELEGATO PER L'APPALTO/FORNITURA:

PREPOSTO/CAPO CANTIERE DELEGATO DALLA DITTA APPALTATRICE:

OGGETTO DELL'APPALTO:

consiste nell' affidamento all'esterno del servizio di fisioterapia presso il poliambulatorio di Soligo e presso il PO de Gironcoli, nonchè del servizio di logopedia su tutto il territorio dell'ulss e nelle sedi del Servizio Età evolutiva per la deglutizione atipica.

ESAME DELLE ATTIVITA'

- le prestazioni di fisioterapia saranno svolte nel Presidio Ospedaliero De Gironcoli di Conegliano, presso Servizio di Medicina fisica e riabilitazione dal lunedì al venerdì entro la seguente fascia oraria indicativa: dalle 8,00 alle 19,00;

I Tecnici incaricati del servizio utilizzeranno anche apparecchiature elettromedicali con potenziale esposizione a campi elettromagnetici. Tali apparecchiature, in rapporto alla loro funzione terapeutica, sono state monitorate da questa azienda per quanto attiene il rischio da CEM. Tale monitoraggio non ha evidenziato valori significativi definendo il rischio di tipo residuale. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta appaltatrice potrà visionare tale documento che è tenuto agli atti presso il S.P.P. del committente.

La correlata attività di segreteria verrà svolta indicativamente dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle 19,00;

- le prestazioni di fisioterapia saranno svolte nel Poliambulatorio di Soligo (in via dei Bert) del Distretto Nord sede di Pieve di Soligo, dal lunedì al venerdì entro la seguente fascia oraria: dalle 8,00 alle 17,30;

la correlata attività di segreteria verrà svolta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,00 alle 12,30; il martedì e giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Per lo svolgimento di detto servizio l'Ulss mette a disposizione quanto in dotazione nell'Unità Operativa del P.O. De Gironcoli di Conegliano e del servizio di Medicina fisica e Riabilitazione di Soligo, regolarmente inventariato e che corrisponde ai requisiti definiti dall'attuale normativa in materia di sicurezza , anche elettrica.

Per la segreteria l'Ulss mette a disposizione presso le rispettive sedi: PC, fotocopiatrice e modulistica.

- le prestazioni di logopedia, determinate ed individuate a cura del Servizio A. D. I., saranno svolte presso il domicilio degli assistiti in tutto il territorio dell'Ulss dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Il personale utilizzato avrà a disposizione i presidi medico - chirurgici e il materiale sanitario a perdere necessario.
- Le prestazioni di logopedia per la deglutizione atipica vengono anche effettuate nelle sedi del Servizio Età evolutiva. Le caratteristiche strutturali degli ambienti dove vengono espletate tali attività non evidenziano situazioni che possono generare pericoli o rischi occupazionali. Non vengono utilizzate attrezzature costituenti rischio infortunistico.

SCHEDA N. 3

ELENCO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Prevenzione da rischi convenzionali

Con tale termine si intendono i rischi legati all'ambiente in cui si lavora e derivanti dagli impianti e dalla struttura. Riguardo a tali rischi l'Azienda ha attuato e sta attuando, iniziative volte a mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza e salute, non di meno si chiede di segnalare alle strutture di riferimento eventuali situazioni di pericolo che dovreste riscontrare durante la Vostra attività. In particolare, Vi chiediamo di non esporvi a nessun rischio, ma di segnalare immediatamente la situazione ritenuta pericolosa, relativamente all'esecuzione del servizio.

Rischio rumore

Tale rischio è stato monitorato attraverso una valutazione analitica prodotta da consulente esterno, agli atti del S.P.P. ed eventualmente consultabile.

Il rischio, per quanto riguarda le possibili interferenze, non è presente nei locali oggetto dei lavori affidati.

Rischio elettrico ed elettromagnetico

Gli impianti elettrici non presentano situazioni che possano causare contatto diretto o indiretto con parti in tensione e pertanto il rischio elettrico è definibile contenuto.

Le apparecchiature elettromedicali, oggetto di potenziali rischi da CEM sono state monitorate. Le misure hanno definito valori estremamente bassi di esposizione non costituendo quindi rischi apprezzabili.

Prima di effettuare qualsiasi operazione su attrezzature e parti potenzialmente in tensione è obbligatorio effettuare le dovute verifiche con il Personale qualificato dell'Ospedale (ufficio tecnico sempre reperibile).

E' vietato utilizzare prese non compatibili con le spine da utilizzare o apparecchiature con assorbimento superiore alla portata della presa. Ogni zona ove vi è presenza di energia elettrica è segnalata.

Rischio incendio

Le protezioni attive e passive installate in particolare in Ospedale, congiuntamente alle procedure adottate per la gestione delle emergenze permettono di affermare che il rischio di incendio è controllato con l'applicazione delle specifiche norme in materia (rete di rilevatori di fumo e sistemi di protezione passiva). Devono tuttavia essere adottate le precauzioni possibili affinché durante i lavori siano eliminate tutte le possibili cause d'innescio d'incendio.

I piani di emergenza incendio delle strutture aziendali sono disponibili all'interno della rete intranet della U.L.S.S. n. 7: in caso di emergenza la ditta appaltatrice dovrà applicare quanto previsto dai piani avvalendosi, secondo quanto indicato dai piani stessi, delle squadre di emergenza dell'U.L.S.S. n. 7.

SCHEDA N. 4

ANALISI DEI RISCHI E FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE

RISCHI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

AREA LAVORATIVA	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI	LAVORATORI SOGGETTI A INTERFERENZE	MISURE DI RIDUZIONE RISCHIO	
			A CARICO COMMITTENTE	A CARICO APPALTATORE
Medicina fisica riabilitativa e domicilio degli utenti	Rischio biologico	Operatori addetti alla terapie	Fornitura di DPI: guanti monouso e mascherina. Comunicazione di eventuali situazioni di pericolo e delle relative procedure da attuare.	Utilizzare i DPI consegnati dal Committente. Rispettare le norme igieniche, in particolare provvedere al lavaggio delle mani all'uscita dal reparto. Attenersi alle eventuali indicazioni fornite dal Responsabile dell'Unità Operativa.
Medicina fisica riabilitativa	Campi elettromagnetici	fisioterapisti	Valutazione dei CEM e definizione del rischio – rilevato rischio non significativo	Effettuare le attività seguendo le indicazioni definite nei protocolli di Unità Operativa

RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DALLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

AREA LAVORATIVA	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI	LAVORATORI SOGGETTI A INTERFERENZE	MISURE DI RIDUZIONE RISCHIO	
			A CARICO COMMITTENTE	A CARICO APPALTATORE
Transito di automezzi circolanti nelle pertinenze aziendali	Urto, investimento, schiacciamento	Personale in transito nelle aree	Rispettare la segnaletica stradale. Delimitare e/o segnalare eventuali aree oggetto di lavori o fasi di carico/scarico.	Rispettare la segnaletica stradale ed i transiti pedonali indicati. Prestare attenzione agli automezzi, in particolare in fase di manovra.

SCHEDA N. 5

LA STAZIONE APPALTANTE PRESCRIVE LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA PER CONTENERE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE:

1. tutti i preposti incaricati dalla ditta appaltatrice, ai sensi del D.lgs. 81/08, dovranno preventivamente seguire un corso di informazione e formazione illustrante l'ambiente di lavoro e le sue relative problematiche;
2. prevedere sempre la presenza di un preposto ai sensi del D.lg. 81/08;
3. Il personale occupato dall'Impresa appaltatrice deve essere munito d'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
4. divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
5. divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
6. divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
7. divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
8. divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
9. divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell'ULSS;
10. divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
11. obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
12. obbligo di richiedere l'intervento del referente dell'ULSS in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
13. obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera;
14. obbligo di usare i mezzi protettivi individuali e, ove espressamente previsto
15. obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

L'Incaricato della Ditta dichiara: d'aver preso completa visione di quanto indicato nella presente scheda n. 5 del DUVRI,

SCHEDA N. 6

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE.

L'articolo 86 comma 3 bis dei Codici di Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007, richiede alle stazioni appaltanti che " *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alla caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.*"

Inoltre nel successivo comma 3 ter, sempre della Legge 123/2007, si richiede che " il costo relativo alla sicurezza non può comunque essere soggetto a ribasso".

Sulla base della Normativa in precedenza citata, la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente documento ha stimato gli importi di seguito indicati per un totale di euro 640,00

Misura/Descrizione	Quantità	Costo x U.M. (€)	Valore€
Riunione di coordinamento	1 incontro di 2 ore all'anno	80	160,00
Formazione del personale in merito alle procedure aziendali e rischi specifici dell'ULSS 7 Formazione del personale in merito alle misure antincendio (struttura, percorsi, presidi ecc)	4 moduli da 4 ore	30	480,00

SCHEDA N. 7

DISPOSIZIONI FINALI

L'Incaricato della Ditta TITOLARE DEL CONTRATTO DICHIARA d'aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento, d'aver visitato le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici anche relativamente ai costi per la sicurezza ed infine d'aver fornito, al Committente, tutte le informazioni necessarie per l'attività di coordinamento.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione in regime di appalto o subappalto, da parte della ditta appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del Committente e della Controparte dell'apposito verbale di Cooperazione e Coordinamento .

Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della stazione appaltante secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

Ogni aggiornamento deve essere riportato nella scheda successiva e deve essere controfirmato dalle parti.

Pieve di Soligo, lì ___ / ___ / _____

Per l'Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Responsabile del contratto/RUP	Per la ditta appaltatrice Datore di Lavoro